

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Conjunto de punção redondo com
divisão de M16 até M40

Estado: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.580 - Conjunto de punção redondo com divisão de M16 até M40 para chapa de aço, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.580
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou punctionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	5 matrizes 5 punções Maleta de plástico
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Punção com Ø	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Para roscas	M16 M20 M25 M32 M40
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento

Recursos

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1
Peso bruto	1.039
Número da tarifa alfandegária	82034000
EAN	4028177808836
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
