


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.540

Placa de conexão

Estado: 14/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.540 - Placa de conexão Com chapa de reforço

Para encaixar facilmente os painéis de comando em braços articulados/suportes.

Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | CP 6212.540 |
| Modelo | Para montagem de Comfort Panel com placa frontal com largura acima de 247 mm e profundidade acima de 152 mm Optipanel com placa frontal com largura acima de 220 mm e profundidade acima de 150 mm Chapa de aço para montagem com profundidade acima de 135 mm Para montagem em componentes de sistemas de braço articulado Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Acoplamento angular de 90° CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380 Adaptador de inclinação de 10° CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.400 Adaptador de inclinação de $\pm 45^\circ$ CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.420 |
| Vantagens | Para encaixar facilmente os painéis de comando em braços articulados/suportes Mais espaço para a entrada de cabos |
| Material | Placa de conexão: alumínio fundido Chapa de reforço: chapa de aço de 6 mm |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Chapa de reforço Vedações Material de fixação |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1.3 |
| Peso bruto | 1.604 |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Número da tarifa alfandegária | 76169990 |
| EAN | 4028177684232 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |

Aprovações

| | |
|-------------|----------------------------|
| Explicações | Manufacturer's declaration |
|-------------|----------------------------|