

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6540.200

**Painéis de comando com base na
AE com puxadores laterais**

Estado: 30/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6540.200 - Painéis de comando com base na AE com puxadores laterais

Proteção perfeita contra a corrosão graças ao tratamento triplo da superfície da caixa em chapa de aço. Placa frontal em alumínio facilmente removível para ser processada. Acesso rápido e seguro pela frente e por trás para realização de serviço

Recursos

| | |
|--|---|
| Cód. Ref. | CP 6540.200 |
| Material | Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Acabamentos: plástico |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxadores: pintura eletrostática a pó |
| Cor | Painel e porta: RAL 7035 Puxadores e acabamentos: RAL 7030 |
| Escopo de fornecimento | Painel com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L com Ø de 130 mm Perfis de montagem na lateral (junção por pontos de solda) Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio Puxadores laterais com acabamentos Porta traseira com dobradiça montada à direita Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm |
| Dimensões | Largura: 300 mm Altura: 200 mm Profundidade: 155 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Nota | O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel. |
| Material básico | Alumínio |

Recursos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nota sobre o código de referência | Conexão para braços articulados e fixação da porta na base. |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4,53 kg |
| Peso bruto | 4,73 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

Aprovações

| | |
|------------|----|
| Aprovações | UL |
|------------|----|