Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





IT 7030.611 Fecho Comfort online CMC III VX

Estado: 4/09/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



IT 7030.611 - Fecho Comfort online CMC III VX com função de chave mestra para VX, VX IT

Fecho Comfort online com função de chave mestra

Recursos

| IT 7030.611 |
|---|
| Para o travamento de portas, monitoramento da alavanca do fecho e indicação do status. Abertura diretamente pela alimentação de tensão de 24 V DC ou pela conexão do controle de acesso CMC III ou interface IoT ao sistema CMC III. |
| Controle remoto e amplas funções de controle automatizado do acesso pela integração no CMC III ou na interface IoT, por exemplo ativação por meio de um fecho com código numérico ou leitor do transponder opcional |
| Indicação óptica por LED do status do fecho ou do sistema CMC III do rack |
| O controle individual e a seleção de cores podem ser configurados pelo CMC III ou pela interface IoT |
| Com preparo para a montagem de um tambor semicilíndrico de 40 mm segundo a norma DIN 18 252 |
| Zinco fundido sob pressão Plástico |
| RAL 9005 |
| Fecho Comfort para tambor semicilíndrico |
| Cabo de ligação RJ12 com 2,9 m |
| Adaptador de fecho para porta transparente VX IT com moldura em |
| alumínio e porta em chapa de alumínio ventilada VX IT (instalação |
| da porta à direita/esquerda) |
| Inclui material de fixação |
| 0,06 A |
| 2 |
| |

© Rittal 2025

Recursos

| Quantidade de terminais por PU | 16 |
|---------------------------------|--|
| (máx.) | |
| Number subscribers per PDU note | No máximo 5 unidades na fonte de alimentação com PoE |
| Dimensões | Largura: 41 mm |
| | Altura: 386 mm |
| | Profundidade: 42 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX |
| | VX IT |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1.02 |
| Peso bruto | 1.039 |
| Número da tarifa alfandegária | 83024110 |
| EAN | 4028177926059 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |

Aprovações

| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
|-------------|-------------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
| | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025 3