
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






## VX 8617.100 Sistema de chassi 23 x 64 mm

Estado: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# VX 8617.100 - Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.



#### Recursos

| VX 8617.100  |
|--|
| Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.  |
| Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar<br>Esquema de perfurações nos quatro lados<br>Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de<br>componentes próprios utilizando parafusos métricos |
| Chapa de aço   |
| Galvanizado  |
| Inclui material de fixação   |
| In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility  |
| In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX   |
| Em caixas com 300 mm de largura/altura, em combinação com o trilho para montagem na base   |
|  |

© Rittal 2025

2

### Recursos

| Opções de montagem na base<br>soleira VX | Em bases soleiras com 300 mm de largura/profundidade, nos<br>acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem<br>interna da base soleira<br>Em bases soleiras com 400 mm de largura/profundidade no caso<br>de montagem nas cantoneiras |
|--|--|
| Adequado para                            | Tipo de caixa: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm  |
| Adequado para                            | Sistema de base soleira VX   |
| Emb.                                     | 4 unid.  |
| Peso líquido                             | 1.08   |
| Peso bruto                               | 1.118  |
| Número da tarifa alfandegária            | 73269098   |
| EAN                                      | 4028177829107  |
| ETIM 9                                   | EC002620   |
| ECLASS 8.0                               | 27189234   |

© Rittal 2025 3