Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8619.430 Guia para fixação de cabos

Estado: 25/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



VX 8619.430 - Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX

Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.

Recursos

| Cód. Ref. | VX 8619.430 |
|--|--|
| Descrição do produto | Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira. |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Opções de montagem do VX | In enclosure width 1000 mm, in the base |
| Opções de montagem do VX SE | In enclosure width 1000 mm, in the base |
| Opções de montagem da AX | In enclosure width 1000 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail |
| Opções de montagem na AX em aço inoxidável | Em caixas com 1000 mm de largura |
| Opções de montagem na base soleira VX | Em bases soleiras com 1000 mm de largura/profundidade, em combinação com a peça distanciadora/de suporte |
| Opções de montagem na base soleira VX, aço inoxidável | Em bases soleiras com 1000 mm de largura, em combinação com uma porca M8 |
| Opções de montagem na base soleira AX | Em bases soleiras com 1000 mm de largura |
| Adequado para | Sistema de base soleira AX Sistema de base soleira VX Sistema de base soleira VX, aço inoxidável |
| Dimensões | Comprimento: 954 mm |

© Rittal 2025 2

Recursos

| Adequado para | Tipo de caixa: VX |
|-------------------------------|---------------------|
| | VX SE |
| | AX |
| | Console vertical CX |
| | Largura: = 1.000 mm |
| Adequado para largura | 1.000 mm |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 5 |
| Peso bruto | 5.14 |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177921955 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |

© Rittal 2025 3