

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560

Adaptador OM

Estado: 4/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - Adaptador OM com bornes à mola



Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.560
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Corrente nominal máx.	32 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Qtd. de polos	3 polos
Apoio do quadro de suporte	sim
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 272 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 6 mm ²
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	2 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)	45 mm x 237 mm
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	0.28
Peso bruto	0.293
Teor de cobre (kg / unidade)	0.027
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177664234
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprovações

Aprovações	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK