Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9508.050 Caixas em policarbonato PK

Estado: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



PK 9508.050 - Caixas em policarbonato PK com perfurações pré-estampadas

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.







Recursos

PK 9508.050
Caixa PK com tampa lisa
Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação
em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno
RAL 7035
Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
NEMA 4X
IP 66
IK08

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimensões	Largura: 130 mm
	Altura: 94 mm
	Profundidade: 57 mm
Entrada de cabos (quantidade x Ø)	M16/M20
Quantidade de perfurações	10 x M16/M20
métricas pré-estampadas	
Faixa de temperatura de serviço	-35 °C80 °C
Material básico	Policarbonato
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.8
·	
Peso bruto	0.86
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177490192
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	C-UL
	DNV-GL
	UL
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3