

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9613.000**

**Adaptador de conexão Mini-PLS**

Estado: 24/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9613.000 - Adaptador de conexão Mini-PLS

Corrente nominal 63 A/250 A, Saída dos condutores em cima/embaixo.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9613.000
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035 Chassi: RAL 9011
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)	10 x 8 mm
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tensão nominal de serviço	690 V
Corrente nominal máx.	63 A
Dimensões	Largura: 54 mm Altura: 160 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,37 kg
Peso bruto	0,397 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,081
Número da tarifa alfandegária	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrição do produto	MINI-PLS ADAPT. 63A 690V

# Aprovações

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK