


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.400

Controlador de motor

Estado: 22/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.400 - Controlador de motor 3 polos

Controle de motores como partida direta ou inversor com proteção integrada contra sobrecarga.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9635.400
Funcionamento	<p>Controle de motores como partida direta ou inversor com proteção integrada contra sobrecarga</p> <p>A tecnologia híbrida utilizada possibilita a ativação frequente e sem desgaste por meio de semicondutores</p> <p>Durante a operação, contatos mecânicos asseguram baixa dissipação de calor</p> <p>Configuração sem perda de espaço graças à largura reduzida</p>
Material	<p>Poliamida</p> <p>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0</p>
Cor	RAL 7035
Power dissipation (max.)	2,8 W
Tensão nominal de serviço	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.	0,6 A
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Dimensões	<p>Largura: 22,5 mm</p> <p>Altura: 160 mm</p> <p>Profundidade: 114 mm</p>
Conexão de condutores cilíndricos	0,14 - 2,5 mm ²
Monitoramento ajustável da corrente	0,075 - 0,6 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.38
Peso bruto	0.389
Número da tarifa alfandegária	85371091
EAN	4028177817319

Recursos

ETIM 9 EC002572

ECLASS 8.0 27370804

Aprovações

Aprovações UL + C-UL (listed)

Explicações Declaration of conformity