
## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9677.910 Bloco de conexão

Estado: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



#### SV 9677.910 - Bloco de conexão

Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.910
Descrição do produto	Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço galvanizada E-Cu estanhado
Altura da área de aperto	20 mm
Largura da área de aperto	80 mm
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Corrente nominal máx.	1.600 A
Dimensões	Largura: 98 mm
Adequado para barras	Altura: 10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.9
Peso bruto	0.982
Teor de cobre (kg / unidade)	0.689
PCF/emb (cadle to gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177705302
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025

### Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3