

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.950

Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi)

État: 2026-02-08 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.950 - Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) pour refroidisseurs d'eau et échangeurs thermiques air - eau

Les additifs sont des produits antigel qui empêchent la prolifération des bactéries et qui permettent en outre d'assurer la protection contre la corrosion.

Caractéristiques

Référence	SK 3301.950
Description produit	Cet agent de refroidissement protège contre le gel, empêche la prolifération des bactéries et permet en outre d'assurer la protection contre la corrosion.
Contenance	10 l
Mélange d'antigel et d'eau	1 : 2
Format de livraison	Bidon
Rifrost	Pour l'implantation en extérieur
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10
Poids brut	10.8
Numéro du tarif douanier	38200000
EAN	4028177448674
ETIM 9	EC001243
ETIM 8	EC001243
ECLASS 8.0	23061202

Approbation

Certificats

EAC