

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.965

Liquide de refroidissement
(mélange prêt à l'emploi)

État: 2026-02-08 (La source: rittal.com/ca-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.965 - Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) pour refroidisseurs d'eau et échangeurs thermiques air - eau

Les additifs sont des produits antigel qui empêchent la prolifération des bactéries et qui permettent en outre d'assurer la protection contre la corrosion.

Caractéristiques

Référence	SK 3301.965
Description produit	Cet agent de refroidissement protège contre le gel, empêche la prolifération des bactéries et permet en outre d'assurer la protection contre la corrosion.
Contenance	25 l
Mélange d'antigel et d'eau	1 : 4
Format de livraison	Bidon
Rifrost	Standard
Plage de température de fonctionnement	-10 °C...60 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	25.3
Poids brut	26.3
Numéro du tarif douanier	38200000
EAN	4028177508330
ETIM 9	EC001243
ETIM 8	EC001243
ECLASS 8.0	23061202

Approbation

Certificats

EAC