

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4000.300**

**Bouchon compensateur de pression**

État: 2026-06-23 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4000.300 - Bouchon compensateur de pression

Bouchon compensateur de pression en acier inoxydable, avec membrane d'étanchéité intégrée, prévu pour des coffrets exposés à des conditions climatiques variables (ex : implantation en extérieur).

## Caractéristiques

Référence	SZ 4000.300
Description produit	La formation d'eau de condensation dans les boîtiers et coffrets étanches est possible à cause des variations de pression, particulièrement s'ils sont soumis à des conditions atmosphériques changeantes. Ces différences de pression (et donc la formation de condensats) sont largement atténuées grâce à une membrane étanche intégrée dans le bouchon compensateur de pression, qui empêche aussi l'humidité extérieure de pénétrer dans le coffret. Le montage doit être réalisé sur des surfaces verticales afin d'éviter tout encrassement.
Caractéristiques techniques	Taraudage de raccordement M12 x 1,5 Débit d'air jusqu'à 60 litres/heure pour une différence de pression de 70 mbar
Matériau	Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Composition de la livraison	Avec contre-écrou
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66 IP X8 IP X9
Longueur	10 mm
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0,1 kg
Poids brut	0,12 kg
Numéro du tarif douanier	73269098

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Description produit	SZ Bouchons compensateurs de pression en acier inox 1.4305 (AISI 303)

# Approbation

---

Approbation	UR + C-UR (recognized)
-------------	------------------------