

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.020

Machine à dénuder et à sertir les câbles RC-I

État: 2026-07-23 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.020 - Machine à dénuder et à sertir les câbles RC-I pour Wire Terminal WT 24/36

Machine à sertir les câbles avec 5 emplacements de stockage pour le traitement d'embouts isolés sur bobine. Cet appareil dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de conditionnement des câbles Wire Terminal Rittal. L'acquisition complémentaire de la formation référence 5058.207 est requise pour cet article.



Caractéristiques

Référence	AS 4051.020
Description produit	Machine à sertir les câbles avec 5 emplacements de stockage pour le traitement d'embouts isolés sur bobine. Cet appareil dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de conditionnement des câbles Wire Terminal Rittal. L'acquisition complémentaire de la formation référence 5058.207 est requise pour cet article.
Avantages	Pas besoin de remplacer la bobine si besoin d'une autre taille d'embouts car possibilité d'utiliser jusqu'à 5 bobines différentes
Caractéristiques techniques	Plage des sections 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Longueur de sertissage de 8 et 10 mm Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.)
Pour référence(s)	4051024 4051036
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	22 kg
Poids brut	22,5 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	84633000
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Description produit	AS Machine à dénuder et à sertir les câbles RC-I pour machine de conditionnement des câbles Wire Terminal