

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7280.100

Prise de service femelle

État: 2026-05-22 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7280.100 - Prise de service femelle A fixer sur l'ossature de la baie

Prise de maintenance pour fixation sur l'ossature de l'armoire / 16 A, intégration d'une prise de maintenance au sein d'un circuit électrique autonome, indépendant du réseau informatique et des onduleurs.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | DK 7280.100 |
| Description produit | Intégration d'une prise de maintenance dans un circuit électrique particulier, indépendant du réseau informatique et des onduleurs. Installation aisée par fixation sur l'ossature de la baie avec des équerres d'assemblage. |
| Matériau | Équerre d'assemblage : tôle d'acier Prise : matière plastique |
| Finition | Équerre d'assemblage : zinguée |
| Composition de la livraison | Équerre d'assemblage Prise pour locaux humides (IP 44) Matériel de fixation |
| Tension nominale | 230 V |
| Courant nominal (max.) | 16 A |
| Prises | D, Schuko (type F, CEE 7/3) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,44 kg |
| Poids brut | 0,472 kg |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 1,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 83024900 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Description produit | Prise de courant (Schuko) |