#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7320.721 Poignées, électromagnétiques

État: 2025-12-08 (La source: rittal.com/ca-fr)



POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL

# DK 7320.721 - Poignées, électromagnétiques pour CMC III et interface IoT

Poignées à intégrer dans différents systèmes d'armoires.

#### Caractéristiques

Référence	DK 7320.721
Modèle	Poignée confort avec fonction passe
Description produit	Pour la commande et la surveillance via une unité de commande du type CMC III ou interface IoT.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	2 adaptateurs pour porte vitrée Brides de câbles Adaptateur pour serrures semi-cylindriques Câble de raccordement (3 m) avec fiche RJ 12 Matériel de fixation inclus
Type de verrouillage	Fonction passe (avec fonction d'ouverture de secours)
Courant nominal max.	0,1 A
Nombre de participants par interface IoT (max.)	16
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)	2
Nombre de participants de l'UC (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 unités avec une alimentation via PoE
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.99
Poids brut	0.992
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177390386

© Rittal 2025

### Caractéristiques

ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

## Approbation

Explications	Déclaration fabricant
	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3