

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.222

Modules de prises PSM

État: 2025-12-20 (La source: rittal.com/ca-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7859.222 - Modules de prises PSM

Les différents modules peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur.



Caractéristiques

Référence	DK 7859.222
Modèle	Commutable avec mesure individuelle du courant par départ
Description produit	Le système modulaire permet de réaliser l'équipement de base de la baie grâce à un rail porteur vertical avec alimentation monophasée / triphasée. Les modules de prises dédiés à l'alimentation des composants actifs s'enclenchent directement dans le rail porteur, sans aucun câblage. Les différents modules, prises standard, CEI320, ou similaire peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur. Le système plug & play est entièrement protégé contre les contacts involontaires et ne nécessite aucun savoir-faire technique particulier.
Matériau	Profilé : aluminium anodisé Prises : plastique (PA6 GF 30 V1)
Longueur	250 mm
Protection thermique de surintensité	Par module de prises
Tension nominale	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal (max.)	16 A
Emplacements de module nécessaires (nombre)	2
Dimensions	Longueur: 250 mm

Caractéristiques

Plage de température de fonctionnement 5 °C...45 °C

Taux d'humidité de l'air (sans condensation) 5...95 %

Prises 8 x Prise CEI C13

Unité d'emballage 1 p.

Poids net 1.039

Poids brut 1.08

Numéro du tarif douanier 85369001

EAN 4028177617223

ETIM 9 EC000330

ECLASS 8.0 27142604

Approbation

Explications Déclaration de conformité