Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

JB 8018.099

Boîtes de raccordement JB

État: 2025-06-07 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

JB 8018.099 - Boîtes de raccordement JB Tôle d'acier

Le coffret électrique JB offre une protection pour le câblage dense et les petits instruments fragiles. Ces boîtes de raccordement avec couvercle à charnière combinent les avantages des séries AE et KL à un coût économique. La composition comprend une charnière à 180° et un loquet quart de tour à insert rainuré. Un joint d'étanchéité coulé in situ sur l'arête de tout le pourtour offre une protection supplémentaire.

Caractéristiques

Référence	JB 8018.099
Matériau	Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Charnière 180° Coffret avec porte Plaque de montage
Épaisseur de matériau de la porte	1,5 mm
Épaisseur du coffret	1,5 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	1,5 mm
Position des charnières	à gauche

© Rittal 2025

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 250 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 125 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66
Indice de protection NEMA	NEMA 4
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10.802
Poids brut	10.802
Numéro du tarif douanier	7326909099
UPC-Code	83260

Approbation

Approbation	UL
Explications	Déclaration de conformité