Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






AX 9206.100 Boîtiers / coffrets Ex

État: 2025-12-14 (La source: rittal.com/ca-fr)



AX 9206.100 - Boîtiers / coffrets Ex Coffrets électriques AX en polyester avec porte sur charnières

Coffrets Ex en plastique avec porte







Caractéristiques

Référence	AX 9206.100
Modèle	Boîtiers / coffrets Ex
Domaines d'application	Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU Plage de températures ambiantes : -40 °C+70 °C Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés. Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e) protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
Matériau	Coffret : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < $10 \mbox{M} \ \Omega$ Porte : polyester non saturé chargé de fibre de verre, résistance de surface : < $10 \mbox{M} \ \Omega$ joint en silicone encollé sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Couleur	RAL 9011
Composition de la livraison	Coffret Porte Plaque de montage

© Rittal 2025

Caractéristiques

Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 200 mm
505 mm x 525 mm
3 mm
Oui
Oui
Nombre de serrures: 2
IP 65
Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IK09
-40 °C70 °C
Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
1 p.
17
17.74
94037000
4028177952102
EC002503
27180502

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
Explications	Attestation of Conformity

© Rittal 2025