

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.400**

**Adaptateurs de disjoncteurs**

État: 2026-07-03 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.400 - Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SV 9342.400  |
| Matériau  | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0  |
| Couleur   | RAL 7035   |
| Type de raccordement (électrique)                       | Bride à étrier   |
| Courant nominal max.                                    | 100 A  |
| Tension nominale  | 690 V, 3~  |
| Remarque  | Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur<br>Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Valeurs électriques UL (SCCR)                           | 65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 100 A, NLRV/7  |
| Départ de ligne   | par le haut  |
| Pour jeux de barres avec entraxe                        | 60 mm  |
| Nombre de pôles   | 3 pôles  |
| Dimensions  | Largeur: 72 mm<br>Hauteur: 210 mm  |
| Raccordement de câbles cylindriques                     | 10 - 35 mm <sup>2</sup>  |
| Convient aux jeux de barres                             | Hauteur: 5, 10 mm  |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H) | 10 x 7,8 mm  |
| Marques concernées (type)                               | ABB (MS 495, MS 496, MS 497)<br>Eaton (PKZ2)<br>Schneider Electric (GV3ME80)<br>Siemens (S3)   |

## Caractéristiques

---

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Homologations               | UL                                  |
| Unité d'emballage           | 1 p.                                |
| Poids net                   | 0,57 kg                             |
| Poids brut                  | 0,576 kg                            |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,114                               |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095                            |
| ETIM 9                      | EC001531                            |
| ECLASS 8.0                  | 27370304                            |
| Description produit         | Adaptateur d'appareillage 100A-690V |

## Approbation

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)       |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |