### Rittal – Das System.

Schneller - besser - überall.





## SG 2376.000 Akustisches Element

Stand: 20.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# SG 2376.000 - Akustisches Element für Signalsäule, modular

Zur Signalisierung von Warn- oder Störmeldungen.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SG 2376.000
Ausführung	Dauerton oder pulsierend, 85 dB, max. 25 mA
Produktbeschreibung	Zur Signalisierung von Warn- oder Störmeldungen.
Nutzen	Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Einsatzgebiete	Montage nur am oberen Ende der optischen Elemente bzw. direkt auf dem Anschluss-Element.
Funktionsweise	Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
Material	Gehäuse aus Polyamid
Farbe	Schwarz
Bemessungsstoßspannungsfestigke it Phase gegen Phase	2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung	250 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (AC/DC)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.09
Bruttogewicht	0.112
Zolltarifnummer	85311095
EAN	4028177220423
ECLASS 8.0	27371237

© Rittal 2025

### Approbationen

Approbationen

UR

© Rittal 2025 3