Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SZ 2412.216
# Flachband-Erder

Stand: 26.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2412.216 - Flachband-Erder

Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen, wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen, flexible Anschlussmöglichkeiten.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2412.216 |
| Produktbeschreibung | Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten. |
| Querschnitt | 16 mm² |
| Anschluss | M8 – M8 |
| Hinweis | Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems. |
| Abmessung | Länge: 200 mm |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 0,36 kg |
| Bruttogewicht | 0,374 kg |
| Zolltarifnummer | 74198010 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Produktbeschreibung | SZ Flachband-Erder, Größe: M8, für Querschnitt 16 mm² |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |