Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




SZ 2412.316
Flachband-Erder

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SZ 2412.316 - Flachband-Erder

Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen, wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen, flexible Anschlussmöglichkeiten.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2412.316
Produktbeschreibung	Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten.
Querschnitt	16 mm²
Anschluss	M8 – M8
Hinweis	Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung	Länge: 300 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,42 kg
Bruttogewicht	0,52 kg
Zolltarifnummer	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

Eigenschaften

Produktbeschreibung	SZ Flachband-Erder, Größe: M8, für Querschnitt 16 mm²

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)