

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2482.230

Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss

Stand: 12.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2482.230 - Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss

Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren – z. B. von Industrie-PCs und Switches – bis zur Gehäuseaußenseite.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2482.230 |
| Ausführung | USB 2.0 Wandbuchse Bauform A auf Innenstecker Bauform A |
| Produktbeschreibung | Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren, z. B. von Industrie-PCs und Switches, zur Gehäuseaußenseite. Der Wandanschluss benötigt nur so viel Platz wie ein Taster. |
| Nutzen | Schneller Zugriff bei Wartungsarbeiten Schutzart des Gehäuses bleibt erhalten Gegenmutter schneidet sich selbsttätig in die Lackierung bzw. Eloxal-Schicht ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht. Unverlierbare Schutzkappe |
| Material | Gehäuse: Messing Deckel: Aluminium Dichtung: Polyamid |
| Oberfläche | Gehäuse: vernickelt Deckel: eloxiert |
| Länge | 2 m |
| Abmessung | Länge: 2 m |
| Für Wandstärke (max.) | 1 - 6 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP67 bei geschlossener Schutzkappe |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,13 kg |
| Bruttogewicht | 0,14 kg |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001408 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 8 | EC001408 |
| ECLASS 8.0 | 19059205 |
| Produktbeschreibung | SZ Schnittstellen-Verlängerung, mit Wandanschluss, USB, L: 2000 mm |
