Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SK 3301.930 Abgleichventil

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SK 3301.930 - Abgleichventil

Zum Einsatz bei Luft/Wasser-Wärmetauschern. Insbesondere bei Anzahl n > 1 in einem Kühlwasserkreislauf. Das korrekt eingestellte Ventil sichert allen Verbrauchern die gleiche Menge an Kühlmedium.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.930
Produktbeschreibung	Zum Einsatz bei Luft/Wasser-Wärmetauschern. Insbesondere bei Anzahl n > 1 in einem Kühlwasserkreislauf. Das korrekt eingestellte Ventil sichert dann allen Verbrauchern die gleiche Menge an Kühlmedium.
Einsatzgebiete	Das Ventil dient zum hydraulischen Abgleich.
Material	Messing
Ventil-Ausführung	¾" x ½" zur Volumenstromregulierung
Einstellbereich	3 - 12 l/min
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.174
Bruttogewicht	0.184
Zolltarifnummer	84818073
EAN	4028177448650
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approbationen

Zertifikate	EAC

© Rittal 2025 2