

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4162.000

Einsteckmuttern

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4162.000 - Einstechmuttern

Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm mit abbrechbarer Einführungshilfe, aus Zink- Druckguss.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr. | TS 4162.000 |
| Produktbeschreibung | Mit abbrechbarer Einführungshilfe, aus Zink-Druckguss. |
| Einbaumöglichkeiten | Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität Am horizontalen TS Schrankprofil Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe An Montageschienen 23 x 23 mm An Montage-Chassis 23 x 73 mm An Montage-Chassis 45 x 88 mm An System-Chassis 23 x 64 mm An System-Chassis 23 x 73 mm An System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm |
| Abmessung | Gewinde: M6 |
| Passend für Gehäusetyp | VX TS VX SE |
| Gewinde | M6 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------------|
| Nettogewicht | 0.45 |
| Bruttogewicht | 0.5 |
| Zolltarifnummer | 73181692 |
| EAN | 4028177092945 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ETIM 8 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |