
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# TS 4395.000

# Tragschiene 75 x 20 mm

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# TS 4395.000 - Tragschiene 75 x 20 mm für VX, TS, VX SE

Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | TS 4395.000 |
| Ausführung | gelocht |
| Produktbeschreibung | Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil<br>Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm<br>Am horizontalen TS Schrankprofil: in Breite, in Tiefe<br>Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten und oben über Aufrastmutter 8800.808 |
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>TS<br>VX SE<br>Breite: = 500 mm<br>Tiefe: = 500 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 5,008 kg |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 25,55 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ETIM 8 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | TS Tragschiene, für VX, TS, VX SE, für B/T: 500 mm, gelocht |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | PCF-Deklaration |