

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4695.000 Montagesteg

Stand: 06.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Montagegesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | TS 4695.000 |
| Produktbeschreibung | Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung. |
| Technische Daten | Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Länge | 440 mm |
| Einbaumöglichkeiten VX | In Schranktiefe 500 mm |
| Einbaumöglichkeiten VX SE | In Schranktiefe 500 mm, auf der äußeren Montageebene |
| Einbaumöglichkeiten AX | In Türbreite 500 mm, mit Vorreiber In Türbreite 500 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Anschlagtür |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Türbreite 500 mm, in der Anschlagtür, in Verbindung mit der Türlochleiste |
| Einbaumöglichkeiten TS | In Schrankbreite/-tiefe 500 mm, auf der äußeren Montageebene |
| Einbaumöglichkeiten AE | In Gehäusebreite/-höhe 500 mm, in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AE |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Einbaumöglichkeiten TP | In TP Pultunterteil und Standpult Unterteil, in Gehäusetiefe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD |
| Passend für | Gehäusetyp: VX TS VX SE TP AX AE Breite/Tiefe: 500 mm |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Nettogewicht | 4,4 kg |
| Bruttogewicht | 4,603 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/T: 500 mm, L: 440 mm |

Approbationen

| | |
|-------------|-----------------|
| Erklärungen | PCF-Deklaration |
|-------------|-----------------|