

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5302.322 Kabeltrasse

Stand: 09.07.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.322 - Kabeltrasse für VX, VX IT

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | VX 5302.322  |
| Nutzen              | Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung<br>Alternativ verschraubbar<br>Integrierte Multifunktionslochung zur Befestigung von<br>Kabelführungselementen<br>Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE<br>Rastermaß über eine Schlüsseloch-Aufnahme |
| Einsatzgebiete      | Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und<br>Serveranwendungen   |
| Material            | Stahlblech   |
| Oberfläche          | Lackiert   |
| Farbe               | RAL 9005   |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Einbaumöglichkeiten | Am VX IT Rahmengerüst zwischen Dach- und Bodenrahmen,<br>umlaufend<br>In 800 mm breiten VX IT Racks ist alternativ eine Verschraubung<br>zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe möglich  |

# Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Montagehinweis          | Die Montage erfolgt über die gesamte Schranktiefe am Rahmengerüst mittels Schnellbefestigung. Bei Montage in 800 mm breite Schränke ist eine zusätzliche Verschraubung an den Tiefenstreben des 19"-Ausbau möglich   |
| Abmessung               | Breite: 265 mm   |
| Passend für             | Gehäusotyp: VX<br>VX IT<br>Höhe: ≥ 2.000 mm  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück  |
| Nettogewicht            | 6,8 kg   |
| Bruttogewicht           | 7,12 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 27,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert  |
| Zolltarifnummer         | 83024200   |
| ETIM 9                  | EC000047   |
| ECLASS 8.0              | 27400703   |
| Produktbeschreibung     | Kabeltrasse für VX, VX IT, Breite: 265 mm, Höhe: 2000, 2200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 9005, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen Integrierte Multifunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen Integrierte Befestigungslochung für PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme, Inkl. Befestigungsmaterial |