

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



**CP 6212.680**

**Zwischengelenk CP 120**

Stand: 08.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6212.680 - Zwischengelenk CP 120 ohne Höhenversatz

Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6212.680
Produktbeschreibung	Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems.
Material	Zwischengelenk: Stahlguss Faltenbalg: Kunststoff
Farbe	Zwischengelenk: RAL 7035 Faltenbalg: RAL 7024
Lieferumfang	Faltenbalg Lochscheiben und Schrauben für Drehwinkelbegrenzung Justierschrauben Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung Inkl. Dichtungen
Drehbar/neigbar	Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich	ca. 180° Über 2 gelochte Stahlscheiben, begrenzt einstellbar
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7
Bruttogewicht	7.18
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177705623
ETIM 9	EC000882

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27400556

# Approbationen

---

Erklärungen

Herstellererklärung