
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# CP 6212.700

# Aufsatzgelenk CP 120

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6212.700 - Aufsatzgelenk CP 120 Abgang horizontal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigumg an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | CP 6212.700 |
| Produktbeschreibung | Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigumg an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung. |
| Material | Aufsatzgelenk: Aluminiumguss<br>Abdeckung: Kunststoff |
| Farbe | Aufsatzgelenk: RAL 7035<br>Abdeckung: RAL 7024 |
| Lieferumfang | Inkl. Dichtungen<br>Schrauben für Drehwinkelbegrenzung<br>Justierschrauben<br>Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung |
| Drehbar/neigbar | Ja |
| Drehwinkel/Schwenkbereich | ca. 330°<br>Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben/Anschlagplatte kann der Drehwinkel begrenzt werden |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 5,75 kg |
| Bruttogewicht | 5,86 kg |
| Zolltarifnummer | 76169990 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Produktbeschreibung | CP Aufsatzgelenk CP 120, Abgang horizontal |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Herstellererklärung |