

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7010.020 CMC I/O Units

Stand: 15.09.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7010.020 - CMC I/O Units

Überwachung von bis zu acht digitalen Eingängen und Steuerung von bis zu vier Relais.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7010.020
Ausführung	I/O Unit
Nutzen	Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play Geringer Raumbedarf durch hohe Konzentration von Ein- und Ausgängen.
Einsatzgebiete	Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld. Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Funktionsweise	Automatische Busfolge mit fortlaufender Nummer durch die Processing Unit Die Energieversorgung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle. Statusanzeige durch integrierte LED Eingänge für potenzialfreie Signale Relais-Ausgang (Wechselkontakt) belastbar bis max. 24 V(DC)/1 A
Material	Kunststoff
Oberfläche	Front: glatt Gehäuse: Struktur
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	I/O Unit Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Schnittstellen	2 x RJ45 CAN-Bus
Abmessung	Breite: 138 mm Höhe: 40 mm Tiefe: 132 mm
Betriebstemperaturbereich	0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...95 %
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

CRA-Risikoklasse	Default (Low Risk)
Zolltarifnummer	85176200
Produktbeschreibung	DK I/O Unit, zur Signalerfassung und Ausführung von Steuerbefehlen, BHT: 138x40x132 mm, Überwachung: 8 digitale Eingänge, Steuerung: 4 Relais

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung