

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.230

Trennsteg

Stand: 08.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



FRIEDEM L OH GROUP

# SV 9340.230 - Trennsteg für RiLine

## Sammelschienenverbindungen

Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“ für 3-polige RiLine Sammelschienenverbindungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.230
Produktbeschreibung	Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“. Für Flachschiensysteme mit 60 mm Schienenmittendistanz sowie PLS 800/1600.
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Für eine Sammelschienenverbindung werden 2 Trennstegs benötigt
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	3-polig
Passend für Artikel-Nr.	9340.220 9340.224
Abmessung	Länge: 160 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0.05
Bruttogewicht	0.062
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177565555
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

## Ausschreibungstext

Trennsteg für RiLine 60

Trennsteg für RiLine60 Sammelschieneverbindingen 3-polig. Zur Einhaltung  
für feeder circuits für Flachschienensystem mit 60mm  
Schienenmittenabstand sowie PIS 800 / 1600.

( Anreihverbindung von Schrank zu Schrank )

System:

Rittal RiLine60