

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9629.000

## Mini-PLS Geräteadapter

Stand: 28.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9629.000 - Mini-PLS Geräteadapter

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9629.000
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 9011
Anschlussleitungen (AWG)	35 mm <sup>2</sup>
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Bemessungsstrom max.	100 A
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 160 mm
Passend für Hersteller (Typ)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS451 max. 40 A MS495 MS496 MS497 T1 T2 NZM 1 PKZM4 NS 80 GV3 3RV10 31 3RV1341/42
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,694 kg
Bruttogewicht	0,759 kg

# Eigenschaften

---

Kupferanteil (kg/Stück)	0,23
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV Mini-PLS Geräteadapter, 100 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung 35 mm <sup>2</sup> , BH: 90x160 mm

---

# Approbationen

---

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---

# Ausschreibungstext

Mini PLS Geräteadapter 100A

Mini PLS Geräteadapter 100A mit Anschlussleitung 3 polig  
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene

Technische Daten

Anschlussleitung: bis 35 qmm

Baubreite: 90 mm

Länge: 160 mm

Tragschiene: -

Tragschienehöhe: -

System:

Rittal Mini PLS