


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9635.010 Board

Stand: 03.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.010 - Board RiLine Compact

Board mit integrierten Sammelschienen.

## Eigenschaften

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                          | SV 9635.010   |
| Funktionsweise                       | Berührungsgeschütztes Sammelschienen-Board für die sichere Aufnahme und Kontaktierung von Komponenten durch einfache Steckmontage<br>Im Board vorgeprägte Teilungseinheiten ermöglichen eine sichere und schnelle Positionierung der Komponenten<br>Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes durch direkte Kontaktierung auf dem Board |
| Material                             | Polyamid<br>Polycarbonat<br>E-Cu<br>Brandverhalten gemäß UL 94  |
| Farbe                                | RAL 7035  |
| Lieferumfang                         | Inkl. integrierten Sammelschienen   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529         | IP 2X   |
| Normen                               | UL 508<br>IEC 61 439  |
| Bemessungsstrom max.                 | 125 A   |
| Bemessungsstrom (UL)                 | 100 A   |
| Bemessungsbetriebsspannung           | 690 V (AC)<br>600 V (DC)  |
| Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL | 600 V (AC)<br>600 V (DC)  |
| Max. Teilungseinheiten à 45 mm       | 9   |
| Hinweis                              | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen   |
| Für Tragschienenaufbau               | Ja  |

# Eigenschaften

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Für Montageplattenaufbau | Ja  |
| Polzahl                  | 3-polig   |
| Abmessung                | Breite: 405 mm<br>Höhe: 160 mm<br>Tiefe: 45,1 mm  |
| Verpackungseinheit       | 1 Stück   |
| Nettogewicht             | 1,3 kg  |
| Bruttogewicht            | 1,46 kg   |
| Kupferanteil (kg/Stück)  | 0,551   |
| Zolltarifnummer          | 85469010  |
| ETIM 9                   | EC001900  |
| ETIM 8                   | EC001900  |
| ECLASS 8.0               | 27400613  |
| Produktbeschreibung      | SV Board, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact) |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |