
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9683.464 Funktionsraumteiler

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### SV 9683.464 - Funktionsraumteiler für VX

Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.

#### Eigenschaften

| Artikel-Nr.             | SV 9683.464   |
|-------------------------|---|
| Ausführung              | Mit Belüftungsöffnung   |
| Produktbeschreibung     | Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwänden eine Formunterteilung nach Form 1 bis 4. Die Befestigung erfolgt an der Funktionsraum-Seitenwand oder am Schrankprofil. Die integrierten Ausbrüche mi vorgeprägter Ausbruchmöglichkeit dienen zur vertikalen Durchführung von Steuerleitungen oder Kabelkanälen sowie zur Durchführung von Verteil-Sammelschienen oder Verbindungssätzen. |
| Material                | Stahlblech, 1,5 mm  |
| Oberfläche              | Verzinkt  |
| Lieferumfang            | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Montagehinweis          | Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung ist<br>die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.  |
| Abmessung               | Breite: 511 mm<br>Tiefe: 380 mm   |
| Passend für             | Breite: = 600 mm<br>Tiefe: = 400 mm   |
| Verpackungseinheit      | 2 Stück   |
| Nettogewicht            | 4.02  |
| Bruttogewicht           | 4.68  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des<br>Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert  |
| Zolltarifnummer         | 94039910  |

© Rittal 2025

## Eigenschaften

| EAN        | 4028177936393 |
|------------|---------------|
| ETIM 9     | EC002525      |
| ECLASS 8.0 | 27400613      |

## Approbationen

| Approbationen | Lloyds Register of Shipping |
|---------------|-----------------------------|
| Erklärungen   | Konformitätserklärung UK    |

© Rittal 2025 3