

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9686.420

## Störlichtbogen-Kit, Klasse B

Stand: 15.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9686.420 - Störlichtbogen-Kit, Klasse B für VX

Zur Erreichung der Störlichtbogenklasse B.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9686.420
Ausführung	Für Sammelschienen-Systemaufbau im Dachbereich
Produktbeschreibung	Zur Erreichung der Störlichtbogenklasse B (Personen- und Anlagenschutz) gemäß IEC/TR 61 641. Geeignet für ein Schaltschrankfeld.
Material	Stahl Kunststoff Silikon
Lieferumfang	2 Blechabdeckungen 2 Halbleche für Opferanoden Zertifikat Inkl. Befestigungsmaterial 2 Blebschottungen 6 Opferanoden 8 Dichtungen 8 Kunststoffabdeckungen
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5,95 kg
Bruttogewicht	6,08 kg
Zolltarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002498
ECLASS 8.0	27142423
Produktbeschreibung	SV Störlichtbogen-Kit, Klasse B, für VX Dachbereich

## Approbationen

# Approbationen

---

Approbationen

Lloyds Register of Shipping