Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 1314.600

# Coffret électrique HD à une porte

État: 27.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# HD 1314.600 - Coffret électrique HD à une porte

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | HD 1314.600 |
| Modèle | Coffrets Hygienic Design |
| Modification de produit | Le coffret électrique HD à une porte intègre à compter de juin 2020 la nouvelle plaque de montage du coffret électrique AX. |
| Matériau | Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 |
| Finition | Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm<br>Plaque de montage : zinguée<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010) |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc<br>Porte avec joint inséré<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Plaque de montage |
| Dimensions | Largeur: 810 mm<br>Hauteur à l'avant: 430 mm<br>Hauteur à l'arrière: 549 mm<br>Profondeur: 210 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 750 mm x 355 mm |
| Angle d'ouverture de la porte | 125° |
| Nombre de serrures | 2 |
| Code IK | IK08 |
| Matériau de base | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 25 kg |
| Poids brut | 26 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 84,57 |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | HD Arm 810x430/549x210 inox 1.4301 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK<br>PCF-declaration |