

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1588.000

# Coffrets électriques KX

État: 05.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1588.000 - Coffrets électriques KX Acier inoxydable

Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.



## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence                                | KX 1588.000   |
| Description produit                      | Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier. |
| Matériau                                 | Coffret : acier inoxydable<br>Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)   |
| Finition                                 | Boîtier et couvercle : brossé, grain 180<br>Plaque de montage : zinguée   |
| Composition de la livraison              | Plaque de montage<br>Serrure à panneton double de 3 mm  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 65   |

# Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Type selon la norme UL 50E                 | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Dimensions                                 | Largeur: 380 mm<br>Hauteur: 300 mm<br>Profondeur: 155 mm   |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 365 mm x 275 mm  |
| Épaisseur du coffret                       | 1,25 mm  |
| Épaisseur de matériau de la porte          | 1,25 mm  |
| Verrouillage                               | Nombre de serrures: 1  |
| Matériau de base                           | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)   |
| Unité d'emballage                          | 1 p.   |
| Poids net                                  | 6,4 kg   |
| Poids brut                                 | 6,5 kg   |
| Numéro du tarif douanier                   | 84879059   |
| ETIM 9                                     | EC000261   |
| ETIM 8                                     | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101   |
| Description produit                        | KX Coffret électrique, LHP : 380x300x155 mm, en acier inoxydable 304, avec plaque de montage, à une porte, avec serrure à came |

# Approbation

|             |   |
|-------------|---|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|-------------|---|

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité