
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 2356.000 Brides à équerres

État: 02.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# SZ 2356.000 - Brides à équerres pour rails de retenue des câbles

Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.



#### Caractéristiques

| Référence   | SZ 2356.000   |
|---|---|
| Description produit                                   | Pour fixer les câbles sur les rails de retenue des câbles.  |
| Matériau  | Tôle d'acier  |
| Finition  | Zinguée   |
| Composition de la livraison                           | Avec butée d'appui en matière plastique   |
| Diamètre min. de câble                                | 30 mm   |
| Diamètre max. de câble                                | 34 mm   |
| Unité d'emballage                                     | 25 p.   |
| Poids net   | 1.625   |
| Poids brut  | 1.871   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 7,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 73182900  |
| EAN   | 4028177021976   |
| ETIM 9  | EC000454  |

© Rittal 2025

### Caractéristiques

| ETIM 8     | EC000454 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 23140202 |

© Rittal 2025 3