

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.080

Capot de protection contre les jets d'eau

État: 06.02.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.080 - Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection

Indispensable dans le domaine de la production de produits alimentaires, le capot de protection contre les jets d'eau empêche l'eau de pénétrer dans l'armoire. L'indice de protection IP 56 est atteint en utilisant un filtre standard.



Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3243.080 |
| Description produit | Pour ventilateur à filtre et filtre de sortie. Nettoyage aisé grâce au joint silicone externe compatible avec les denrées alimentaires. |
| Matériau | Acier inoxydable AISI304 - 1.4301 (V2A) Silicone |
| Pour référence(s) | 3243.... 3244.... |
| Dimensions | Largeur: 350 mm Hauteur: 480 mm Profondeur: 110 mm |
| Indice de protection NEMA | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 56 pour le montage sur ventilateurs à filtre/filtre de sortie équipé d'une cartouche filtrante |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4.79 |
| Poids brut | 4.84 |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| EAN | 4028177652095 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |

Approbation

| | |
|-------------|---|
| Approbation | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Certificats | EAC |