

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.308

## Filtres de sortie Blue e+

État: 10.07.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.308 - Filtres de sortie Blue e+

Le filtre de sortie sert, en combinaison avec le ventilateur à filtre correspondant, à évacuer la chaleur dissipée des armoires électriques, à aérer l'armoire électrique et à protéger les composants sensibles à la température. Cela est réalisé avec l'apport direct d'air ambiant, dont la température doit être inférieure à la température intérieure admissible de l'armoire électrique.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | SK 3243.308   |
| Modèle                      | montage latéral   |
| Avantages                   | Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles<br>Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés<br>Montage sans outil |
| Matériau                    | Plastique   |
| Couleur                     | RAL 9005  |
| Composition de la livraison | Filtre de sortie<br>Filtre plissé   |
| Découpe de montage          | Largeur de découpe: 292 mm<br>Hauteur de découpe: 292 mm  |
| Pour référence(s)           | SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx   |
| Dimensions                  | Largeur: 323 mm<br>Hauteur: 323 mm<br>Profondeur: 44,7 mm   |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Indice de protection NEMA                         | Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé<br>Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau                                   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé<br>IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant<br>IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 0,94 kg   |
| Poids brut  | 0,95 kg   |
| Numéro du tarif douanier                          | 39269097  |
| ETIM 9  | EC002513  |
| ETIM 8  | EC002513  |
| ECLASS 8.0  | 27180706  |
| Description produit                               | SK Filtre de sortie Blue e+ pour ventilateurs à filtre<br>3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, L323 x H323 mm, RAL 9005  |

# Approbation

|             |   |
|-------------|---|
| Approbation | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|-------------|---|