


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3285.800

## Cartouche filtrante

État: 10.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3285.800 - Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

## Caractéristiques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Référence                | SK 3285.800   |
| Description produit      | Les climatiseurs ne nécessitent que peu d'entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes. |
| Avantages                | Résistance thermique de -40 °C à +80 °C   |
| Matériau                 | Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes  |
| Pour référence(s)        | 3184.837 / 3484.837<br>3185.83x / 3485.83x<br>3185.53x / 3485.53x   |
| Dimensions               | Largeur: 360 mm<br>Hauteur: 297 mm<br>Profondeur: 10 mm   |
| Convient à               | Type de coffret: Climatiseurs Blue e+   |
| Catégories de filtration | selon la norme EN 779: G2<br>selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %   |
| Unité d'emballage        | 3 p.  |
| Poids net                | 0,075 kg  |
| Poids brut               | 0,089 kg  |
| Numéro du tarif douanier | 56039390  |
| ETIM 9                   | EC002513  |
| ETIM 8                   | EC002513  |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27180706

---

Description produit

SK Cartouche filtrante pour climatiseurs 3184.837/3484.837,  
3185.83x/3485.83x, 3185.53x/3485.53x, L360 x H297 x P10 mm