
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 3555.000

# Borne de raccordement des câbles

État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3555.000 - Borne de raccordement des câbles

Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 3555.000 |
| Description produit | Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées. |
| Matériau | Laiton |
| Remarque | Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins |
| Raccordement de câbles cylindriques | 1 - 4 mm² |
| Pour épaisseur de barre | 6 - 10 mm |
| Unité d'emballage | 15 p. |
| Poids net | 0,345 kg |
| Poids brut | 0,401 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 1,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Description produit | Bornes pour raccordements de câbles |

## Approbation

# Approbation

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK

© Rittal 2026