Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# HD 4000.064

# Coffret HD pour imprimante

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

# HD 4000.064 - Coffret HD pour imprimante

Coffret au design hygiénique pour l'installation d'imprimantes et autres composants de PC en production

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | HD 4000.064 |
| Avantages | Pour l'installation hygiénique et fiable d'imprimantes en production<br>Combinaison possible avec coffret de commande HD afin de constituer une armoire PC complète<br>Tablette d'appareillage extensible et réglable en hauteur pour l'accès rapide à l'imprimante, p. ex. pour le remplacement des étiquettes |
| Matériau | Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600<br>Tablette d'appareillage : tôle d'acier, laquée |
| Finition | Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010) |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc<br>Porte avec joint inséré<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Tablette d'appareillage |
| Options | Sans rails latéraux<br>Sans tablette d'appareillage<br>Avec plaque de montage<br>Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement |
| Dimensions | Largeur: 810 mm<br>Hauteur à l'avant: 863 mm<br>Hauteur à l'arrière: 888 mm<br>Profondeur: 496 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,5 mm |
| Épaisseur de matériau de la porte | 2 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 54.2 |
| Poids brut | 54.2 |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| EAN | 4028177709522 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |