

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.456

# Machine à dénuder et à sertir les câbles RC

État: 05.07.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.456 - Machine à dénuder et à sertir les câbles RC

Machine électropneumatique à sertir les câbles avec 5 magasins pour le traitement d'embouts isolés de différentes sections sur bobine.



## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Référence                    | AS 4050.456   |
| Modèle                       | Écran tactile<br>Sélection de la section du fil via écran tactile<br>Support à équiper avec max. 23 000 embouts   |
| Description produit          |   |
| Avantages                    | Commande aisée<br>Traitement fiable et rapide des embouts isolés<br>Aucun temps de calage grâce au changement d'outil automatique<br>Équipement aisé et rapide<br>Pas besoin de remplacer la bobine si besoin d'une autre taille d'embouts car possibilité d'utiliser jusqu'à 5 bobines différentes |
| Caractéristiques techniques  | Plage des sections 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14)<br>Longueur de sertissage de 8 et 10 mm<br>Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.)   |
| Remarque                     | Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande   |
| Dimensions                   | Largeur: 335 mm<br>Hauteur: 565 mm<br>Profondeur: 485 mm  |
| Alimentation en air comprimé | 5,5 bar   |
| Tension nominale             | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |

# Caractéristiques

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Puissance apparente      | 16 VA                              |
| Compression              | Sertissage trapézoïdal             |
| Durée de cycle           | 2 s                                |
| Unité d'emballage        | 1 p.                               |
| Poids net                | 24,8 kg                            |
| Poids brut               | 25,4 kg                            |
| Numéro du tarif douanier | 84624900                           |
| ETIM 9                   | EC002778                           |
| ETIM 8                   | EC002778                           |
| ECLASS 8.0               | 17130101                           |
| Description produit      | RAS Machine à sertir les câbles RC |