


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.244

## Panneau latéral à séparation verticale

État: 31.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](https://www.rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.244 - Panneau latéral à séparation verticale pour baies VX IT

Panneaux latéraux, à séparation verticale, pour VX IT



## Caractéristiques

Référence	VX 5301.244
Avantages	<p>Maniement aisé</p> <p>Fermeture aisée grâce aux fermetures à ressort</p> <p>Accès optimal à tous les composants intégrés</p> <p>L'ouverture est possible uniquement via l'élément de verrouillage intérieur, ce qui exige le libre accès via les portes, mais augmente la protection d'accès de manière significative</p> <p>Démontage complet sans outil de chaque paroi latérale possible à tout moment</p>
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	<p>2 parties latérales</p> <p>Rail de montage</p> <p>6 charnières</p> <p>4 fermetures rapides</p> <p>Matériel de fixation inclus</p>
Consigne de montage	L'accès via les portes avant et arrière doit être assuré
Convient à	<p>Type de coffret: VX IT</p> <p>Hauteur: = 2.200 mm</p> <p>Profondeur: = 1.000 mm</p>

# Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	30.6
Poids brut	30.8
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177955851
E-Number Sweden	E7282559
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101