### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CX 6721.000 Partie supérieure de pupitre CX

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



### CX 6721.000 - Partie supérieure de pupitre CX

Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.





### Caractéristiques

| Référence                   | CX 6721.000   |
|-----------------------------|---|
| Modèle                      | Partie supérieure   |
| Description produit         | Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.  |
| Matériau                    | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé<br>« in situ » sur tout le pourtour   |
| Finition                    | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée  |
| Couleur                     | RAL 7035  |
| Composition de la livraison | Coffret Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles Serrure : panneton double de 3 mm |
| Dimensions                  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 515 mm  |
| Profondeur en haut          | 125 mm  |
| Profondeur en bas           | 245 mm  |
|                             |   |

© Rittal 2025

# Caractéristiques

| Remarque  | Une partie centrale et une partie inférieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties. |
|---|--|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1   |
|   | NEMA 12  |
| Matériau de base                                  | Tôle d'acier   |
| Dimensions  | Largeur: 800 mm  |
|   | Hauteur: 515 mm  |
|   | Profondeur en haut: 125 mm   |
|   | Profondeur en bas: 245 mm  |
| Nombre de serrures                                | 2  |
| Modèle du dispositif de fermeture                 | Dispositif de verrouillage   |
| Serrure à clé                                     | Panneton double de 3 mm  |
| Verrouillage                                      | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage  |
|   | Nombre de serrures: 2  |
|   | Serrure à clé: Panneton double de 3 mm   |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids net   | 18   |
| Poids brut  | 20.5   |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080   |
| EAN   | 4028177983670  |
| ETIM 9  | EC000784   |
| ETIM 8  | EC000784   |
| ECLASS 8.0  | 27180504   |
|   |  |

# Approbation

| Approbation UL + C-UL (listed) |  |
|--------------------------------|--|
|--------------------------------|--|

© Rittal 2025

# Approbation

Explications

Déclaration de conformité

© Rittal 2025