Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.710

Stations de travail industrielles

État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6900.710 - Stations de travail industrielles

Coffret inférieur monobloc sur la base VX SE pour stations de travail industrielles.





Caractéristiques

Référence	IW 6900.710
Modèle	Porte avant design, porte arrière
Matériau	Coffret, porte avant design, porte arrière : tôle d'acier
Finition	Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	Bandeaux de finition : RAL 7015
Composition de la livraison	Enveloppe fermée sur les côtés Plaque passe-câbles en trois parties Pieds de nivellement Porte avant design, porte arrière
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 900 mm Profondeur: 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	46,8 kg
Poids brut	48,8 kg

© Rittal 2026

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	185,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Description produit	IW Station de travail industrielle, L600xH900xP600 mm avec porte design en face avant et porte arrière

Approbation

Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité